

Adrenocorticotrophic hormone (ACTH)

תיאור הבדיקה

קוד CPT

807240

שם הבדיקה

Adrenocorticotrophic hormone (ACTH)

שמות נוספים לבדיקה

הורמון אדרנוקורטיקוטרופי (ACTH)

לאבחנה/טיפול

קביעת הגורם לעודף או חסר בקורטיזול

שיטת ביצוע הבדיקה

Electro-chemi-luminescence-immunoassay (ECLIA)

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[אנדוקרימולוגיה](#)

מיקום המעבדה

בנין מטבוליים אנדוקרינולוגיה וסוכרתקומה 4

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302801

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

אנדוקרינולוגיה

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

--

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

--

סוג הדגימה

דם מלא

נפח דגימה

עד הקו המסומן על המבחנה

כלי קיבול לדגימה

מבחנת ספירה (EDTA) פקק סגול. 2. מבחנות לנבדק

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

יש לקחת דם במבחנה מקוררת. אי עמידה בתנאי זה תביא לפסילת הדגימה. יש לרשום שעת הלקיחה. גורמים מחוץ לבית החולים: יש להפריד את הפלזמה מיד בצנטריפוגה מקוררת ולהקפיא. חשוב כי הדגימות יגיעו קפואות למעבדה.

תנאי שינוע

להעביר מידית למעבדה בקרח. אי עמידה בתנאי זה תביא לפסילת הדגימה.

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

--

קריאת תוצאות

מידע כללי

המעבדה אינה מספקת אינטרפטציה קלינית לתוצאות הבדיקה. לקבלת חוות דעת רפואית יש לפנות לגורם רפואי מוסמך.

יחידת מידה

pg/ml

תחום ערכים תקינים

בשעות 07:00-10:00 : 7.2-63.6

בקורות ותקני איכות

EQA - בקרת איכות חיצונית

UK NEQAS for PTH, ACTH and hCT

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO15189

שם הגוף המסמיך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד 2 ימי עבודה, ובהתאם לדחיפות

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות