

Gastrin

תיאור הבדיקה

CPT קוד

82941

שם הבדיקה

Gastrin

שמות נוספים לבדיקה

גסטרין

לאבחנה/טיפול

למידע על הבדיקה לחץ: מעבדה אנדוקרינית שיבא - בדיקות מיוחדות

שיטת ביצוע הבדיקה

Chemiluminesce/Immunoassay

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[אנדוקרינולוגיה, \(מבוצע במעבדת חוץ באנדוקרינולוגיה איכילוב\)](#)

מיקום המעבדה

בניין מטבוליזם אנדוקרינולוגיה וסוכרת קומה 4

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302801

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

אנדוקרינולוגיה

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

צומיש להפסיק נטילת תוספי מזון 3 ימים לפני הביצוע

סוג הדגימה

דם

נפח דגימה

5 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנת ג'ל פקק צהוב

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לאחר צום של 12 שעות, להכניס לקירור ולשלוח מיידית. גורמים מחוץ לבית החולים: לשלוח בקרור. דגימות שאינן נשלחות ביום הלקיחה יש להפריד את הסרום ולשמור בהקפאה עד למשלוח.

תנאי שינוע

לשלוח בקרח מיידית. גורמים מחוץ לבית החולים: על המבחנה להגיע קפואה למעבדה.

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

קריאת תוצאות

מידע כללי

המעבדה אינה מספקת אינטרפטציה קלינית לתוצאות הבדיקה. לקבלת חוות דעת רפואית יש לפנות לגורם רפואי מוסמך.

יחידת מידה

pg/ml

תחום ערכים תקינים

13-115

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

CAP PROFICIENCY TESTING SURVEY ING

בקרת איכות חיצונית חלופית

EQAS Immunoassay (Monthly) Program

הסמכה/התעדה

ISO 9001

שם הגוף המסמיך/מתעיד

ואיכות לבקרה המכון IQC

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד 22 ימי עבודה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות