

Pro-gastrin-releasing peptide

תיאור הבדיקה

קוד CPT

קוד חיוב 82941

שם הבדיקה

Pro-gastrin-releasing peptide

שמות נוספים לבדיקה

PRO-GRP, precursor לפפטיד gastrin-releasing peptide

לאבחנה/טיפול

למידע על הבדיקה לחץ: מעבדה אנדוקרינית שיבא - בדיקות מיוחדות

שיטת ביצוע הבדיקה

Electro-chemi-luminescence-immunoassay (ECLIA)

מגבלות השיטה

רמות ביוטין גבוהות בסרום הנבדק עלולות להשפיע על תוצאת הבדיקה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[אנדוקרינולוגיה](#)

מיקום המעבדה

בנין מטבוליזם אנדוקרינולוגיה וסוכרתקומה 4

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302801

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

אנדוקרינולוגיה והמעבדה המרכזית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

--

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

סוג הדגימה

דם מלא

נפח דגימה

למלא עד הקו המסומן על המבחנה

כלי קיבול לדגימה

מבחנת ספירה (EDTA) פקק סגול

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

גורמים מחוץ לבית החולים: יש להפריד את הפלזמה בצנטריפוגה מיד עם הלקיחה ולהקפיא. חשוב כי הדגימה תגיע קפואה למעבדה

תנאי שינוע

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

קריאת תוצאות

מידע כללי

המעבדה אינה מספקת אינטרפטציה קלינית לתוצאות הבדיקה. לקבלת חוות דעת רפואית יש לפנות לגורם רפואי מוסמך.

יחידת מידה

pg/ml

תחום ערכים תקינים

22.8-67.5

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד 12 ימי עבודה ובהתאם לדחיפות

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות