

sFlt-1/PlGF Ratio

תיאור הבדיקה

קוד CPT

שם הבדיקה

sFlt-1/PlGF Ratio

שמות נוספים לבדיקה

sFlt-1/PlGF Ratio

לאבחנה/טיפול

למידע על הבדיקה לחץ: מעבדה אנדוקרינית שיבא - בדיקות מיוחדות

שיטת ביצוע הבדיקה

פאנל בדיקות

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[אנדוקרינולוגיה](#)

מיקום המעבדה

בנין מטבוליזם אנדוקרינולוגיה וסוכרתקומה 4

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302801

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

ראה גם בדיקות PIGF,1-sFlt

המעבדה הקולטת את הדגימה

אנדוקרינולוגיה והמעבדה המרכזית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

--

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

פנל הבדיקות כולל את PIGF,1-sFlt

סוג הדגימה

נפח דגימה

כלי קיבול לדגימה

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

תנאי שינוע

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

קריאת תוצאות

מידע כללי

המעבדה אינה מספקת אינטרפטציה קלינית לתוצאות הבדיקה. לקבלת חוות דעת רפואית יש לפנות לגורם רפואי מוסמך.

יחידת מידה

Ratio Value

תחום ערכים תקינים

0-38

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

NEQAS PRE-ECLAMPSIA MARKERS

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO15189

שם הגוף המסמך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד 2 ימי עבודה, ובהתאם לדחיפות

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות