

Iodine, Urine

תיאור הבדיקה

קוד CPT

889947

שם הבדיקה

Iodine, Urine

שמות נוספים לבדיקה

שתי, יוד, Iodine

לאבחנה/טיפול

Diagnosis and monitoring of iodine deficiency, Evaluation of Iodine Excess.

שיטת ביצוע הבדיקה

Spectrophotometry

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

מטבולית (ביוכימיה קלינית)

מיקום המעבדה

אגף מעבדות קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302553

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

על-אוטומטית

המעבדה הקולטת את הדגימה

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

סוג הדגימה

שתן אקראי

נפח דגימה

1 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנה לדיגום שתן ללא תוסף פקק שקוף

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

דגימה: דגום והעבר לקירור או הקפאה

תנאי שינוע

בקירור $4-8^{\circ}\text{C}$ או בהקפאה.

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

90 יום

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

microgr/gr creatinine

תחום ערכים תקינים

50-200

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

CDC Iodine

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמיק/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

35 ימי עבודה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות