

NAT

תיאור הבדיקה

קוד CPT

L6705

שם הבדיקה

NAT

שמות נוספים לבדיקה

Nucleic acid testing

לאבחנה/טיפול

גילוי מוקדם של HIV ,HBV ,HCV

שיטת ביצוע הבדיקה

בדיקה מולקולרית

מגבלות השיטה

נפח מינימלי של פלסמה - 1ml. לא ניתן לבצע בדגימה המוליטית.

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[בנק הדם](#)

מיקום המעבדה

בניין המעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302570

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

בנק הדם

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

סוג הדגימה

דם

נפח דגימה

10 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנת EDTA פקק סגול

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

שליחה מידית.

תנאי שינוע

טמפרטורת החדר

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

עד 8 ימים מהדיגום בתנאי שסורכז עד 72 שעות מרגע הדיגום ונשמר בקירור

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

קביעה איכותית

תחום ערכים תקינים

חיובי/שלילי

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

CAP

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO15189:2012

שם הגוף המסמיך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות