

Helicobacter Pylori, C13 Urea breath test

תיאור הבדיקה

קוד CPT

708269

שם הבדיקה

Helicobacter Pylori, C13 Urea breath test

שמות נוספים לבדיקה

הליקובקטר פילורי, בדיקת נשיפה של אוריאה C13

לאבחנה/טיפול

חיידק הליקובקטר בקיבה- בדיקת נשיפה לאיתור הליקובקטר פילורי באמצעות אוראה המסומנת בפחמן 13 והמפורקת על ידי אנזים האוריאז שנמצא בחיידק Helicobacter.

שיטת ביצוע הבדיקה

הפרדת גזים לפי משקל

מגבלות השיטה

לאחר צום של 4 שעות והפסקת אנטיביוטיקה ותרופות מסוימות. יש להיוועץ ברופא.

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[גסטרו](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומה 1 מעל בנק הדם, חדר 258

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302905

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

הבדיקה מתבצעת במכון גסטרו בלבד ביום א' וד' בשעה 9:00, אין צורך לקבוע תור

המעבדה הקולטת את הדגימה

גסטרו

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

לדיגום מרחוק וביצוע מדידה בלבד-רק בתיאום עם המעבדה

סוג הדגימה

אור נשוף

נפח דגימה

כלי קיבול לדגימה

מבחנת vacutainer

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לאחר צום של 4 שעות והפסקת אנטיביוטיקה ותרופות מסוימות. יש להיוועץ ברופא.

תנאי שינוע

טמפרטורת חדר

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

חודש

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

לא רלוונטי

תחום ערכים תקינים

0.5-חיובי

בקורות ותקני איכות

EQA - בקרת איכות חיצונית

בקרת איכות חיצונית חלופית

מבוצעות השוואת בדיקות במכשיר נוסף

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמיך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

שבוע

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות