

בדיקת נוכחות נוגדנים ל-Infliximab (Remicade) בסרום

תיאור הבדיקה

קוד CPT

80101

שם הבדיקה

בדיקת נוכחות נוגדנים ל-Infliximab (Remicade) בסרום

שמות נוספים לבדיקה

נוכחות בדיקת נוגדנים ל-Infliximab (Remicade) בסרום
נוגדנים לרמיקייד בסרום

לאבחנה/טיפול

רמות נוגדנים לרמיקייד

שיטת ביצוע הבדיקה

ELISA

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[גסטרו](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומה 1 מעל בנק הדם, חדר 258

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302905

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

בתיאום עם המעבדה, גורמים מחוץ לבית החולים: יש לצרף טופס מלווה. מבוצע בשילוב עם רמה ל ל-
בסרום (Infliximab (Remicade

המעבדה הקולטת את הדגימה

גסטרו

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

סוג הדגימה

דם

נפח דגימה

5 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנה כימית

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

יש לשלוח עם קרח מיידית לאחר הלקיחה לטיל 124. גורמים מחוץ לבית החולים: יש להפריד את הסרום תוך 4 שעות ולהעביר לקרור לשליחה מיידית או להקפאה אם לא ניתן לשלוח בו ביום.

תנאי שינוע

לשלוח בקירור תוך 4 שעות בו ביום או שהמבחנה תגיע קפואה למעבדה. אי עמידה בתנאי זה תביא לפסילת הדגימה.

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לאחר סירכוז והפרדה ובטמפ' -70°C עד 6 חודשים.

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

microgram/ml

תחום ערכים תקינים

$1.2 <$ שלילי, $2.1-2.5$ גבולי, 2.5

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

בקרת איכות חיצונית חלופית

מבוצעות השוואת בדיקות במקביל במרכז נוסף

הסמכה/התעדה

ISO15189:2022

שם הגוף המסמך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

חודש

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות