

Bladder EpiCheck, Urine

תיאור הבדיקה

CPT קוד

ליצור קשר עם המרפאה האורולוגית בשיבא. טלפון מרפאה - 03-5302159; מייל
מרפאתי: il.gov.health.sheba@urology.mirp

שם הבדיקה

Bladder EpiCheck, Urine

שמות נוספים לבדיקה

לאיתור סרטן שלפוחית השתן ודרכי השתן. זוהי בדיקה דיאגנוסטית מאושרת CE ו-FDA המשמשת לזיהוי פרופיל מתילציה בדגימות שתן. פרופילים אלה הינם באסוציאציה לסרטן שלפוחית שתן, החמישי בשכיחותו בארץ ובעולם. זו בדיקה לא-פולשנית לזיהוי הישנות המחלה, ותוצאותיה משולבות עם פרוצדורות דיאגנוסטיות נוספות לאבחון (1) הישנות המחלה בנבדקים שאובחנו בעבר עם סרטן שלפוחית השתן או עם carcinoma urothelial tract upper (UTUC); (2) סרטן שלפוחית השתן (3) השתן בשלפוחית לממאירות חשד המעוררים תסמינים עם כאלה או המטוריה עם במטופלים UTUC. בדיקת אפיצ'ק הינה בדיקה איכותית המבוססת על חיתוך באנזים רסטריקציה מלווה ב-time real מאפשרים אלה פרופילים. הנבדקים בגנום סמנים 15-ב מתילציה בחותמות הפרעות המזהה, PCR, להבדיל בין מטופלים עם סרטן שלפוחית השתן/דרכי השתן לבין נבדקים ללא ממאירויות אלה.

לאבחנה/טיפול

Bladder Cancer

שיטת ביצוע הבדיקה

PCR

מגבלות השיטה

1. בדיקה חיובית (EpiScore מעל 60) מצביעה על חשד גבוה לגידול שלפוחית השתן. יש לפנות לרופא המטפל לקבלת הנחיות להמשך בירור. 2. במקרה של תשובה שלילית, יש להפנות את המטופל למעקב אצל הרופא המטפל. 3. הבדיקה הינה איכותית ולא כמותית. 4. ב-5% מהדגימות אין מספיק דנ"א לביצוע הבדיקה ויש לחזור עליה.

הערות

הערות

במידה ונפח הדגימה קטן מהנדרש, המעבדה תקבל את הדגימה, אך לא מתחייבת לביצוע המלא של הבדיקה/ות הנדרשות.

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[המטולוגיה](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומה שניה חדר 216

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5305358/2397

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

טופס הזמנת בדיקת epichek bladder, מידע קליני (אבחנה משוערת), תאריך לקיחת הדגימה ופרטי רופא מטפל לבירורים (אי-מייל וטלפון).

המעבדה הקולטת את הדגימה

המטולוגיה חדר 216

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

בתיאום עם המעבדה

סוג הדגימה

שתן

נפח דגימה

מינימום 10 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

כוסית שתן

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לשמור בקור (קרח)

תנאי שינוע

בקור (קרח)

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

48 שעות

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

תחום ערכים תקינים

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

אין

בקרת איכות חיצונית חלופית

יש ביקורות פנימיות

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

10 ימים

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות