

Amphetamine screen

תיאור הבדיקה

קוד CPT

80100

שם הבדיקה

Amphetamine screen

שמות נוספים לבדיקה

סריקה לאמפטמין

לאבחנה/טיפול

שימוש בסמים

שיטת ביצוע הבדיקה

אימונוכימיה

מגבלות השיטה

בדיקה איכותית - ערך הסף 1000 נ"ג/מ"ל. * כל ממצא מתחת לערך הסף ידווח בטופס התוצאה כ -
"לא נמצא" או "שלילי". (בבדיקות משפטיות ערך הסף משתנה ע"פ דרישת הלקוח)

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[טוקסיקולוגיה](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302358/5

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

טוקסיקולוגיה

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

אין

סוג הדגימה

שתן

נפח דגימה

שתן, 10 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

כוסית

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

סמוך לזמן החשיפה

תנאי שינוע

קרור

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לא רלוונטי

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

לא רלוונטי

תחום ערכים תקינים

לא ישים

בקורות ותקני איכות

EQA - בקרת איכות חיצונית

AA/CC/ CAP URINE DRUG TESTING - CAP-UDS

בקרת איכות חיצונית חלופית

NEQAS drugs of abuse in urine - CC2DOA1A

הסמכה/התעדה

ISO15189:2022

שם הגוף המסמיר/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

יום עבודה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

בתאום עם המעבדה (ראה/י מידע נוסף בעמודת "הערות")