

שלילת נשאות ל-CPE

תיאור הבדיקה

CPT קוד

87250

שם הבדיקה

שלילת נשאות ל-CPE

שמות נוספים לבדיקה

מולקולרי-PCR for CPEKPC, NDM, OXA-48, IMP, VIM

לאבחנה/טיפול

שלילת נשאות

שיטת ביצוע הבדיקה

GenExpert PCR

מגבלות השיטה

באישור אחות אפידמיולוגית בלבד

הערות

הערות

על פי פרוטוקול היחידה למניעת זיהומים בלבד ובאישור אחות אפידמיולוגית

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית

מיקום המעבדה

מתחם ראשי של אגף המעבדות קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302305

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

סטטוס נשאות

המעבדה הקולטת את הדגימה

מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

יבוצע רק באישור אחות אפידמיולוגית

סוג הדגימה

מטוש רקטלי

נפח דגימה

לא רלוונטי

כלי קיבול לדגימה

מטוש העברה(עם אגר, פקק כחול)

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לקוחות פנים: טמפרטורת חדרלקוחות חוץ: טמפרטורת חדר

תנאי שינוע

לקוחות פנים: טמפרטורת חדרלקוחות חוץ: טמפרטורת חדר

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לקוחות פנים: מהר ככל האפשרלקוחות חוץ: ביום הדיגום

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

לא רלוונטי

תחום ערכים תקינים

לאופן פירוש תוצאות ע"י המכשיר ניתן לפנות ל-Cepheid ,R-Carba ® Xpert, Use for Instruction

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

יש

בקרת איכות חיצונית חלופית

אין צורך

הסמכה/התעדה

אין

שם הגוף המסמיך/מתעיד

אין

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

5 ימים

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא

