

Norovirus II, Nucleic Acid detection (Real timeRT-PCR)

תיאור הבדיקה

קוד CPT

87250

שם הבדיקה

Norovirus II, Nucleic Acid detection (Real timeRT-PCR)

שמות נוספים לבדיקה

אבחון Norovirus II

לאבחנה/טיפול

נורוויירוס, גילוי חומצות גרעין (PCR-RT Time Real)

שיטת ביצוע הבדיקה

Real time RT-PCR

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[מעבדה מרכזית לנגיפים מרכז ארצי לפוליו ונגיפי אנטרו ומרכז ארצי לנגיפים גורמי שלשול טל' 2426](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302426

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

מעבדה מרכזית לנגיפים/חדר קבלת דגימות/טל' 2388

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

סוג הדגימה

צואה, קיא

נפח דגימה

לפחות קוביה בגודל בנפח 1 סמ"ק

כלי קיבול לדגימה

מיכל פלסטיק סטרילי

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

בקירור 4-8°C

תנאי שינוע

בקירור 4-8°C

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לא רלוונטי

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

לא רלוונטי

תחום ערכים תקינים

לא רלוונטי

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

QCMD Norovirus RNA EQA programme

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO-9001:2015

שם הגוף המסמיך/מתעיד

מכון התקנים הישראלי

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד 4 ימים.

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

בימי שישי נקלטות דגימות במעבדה בשעות 8.00-13.00