

Poliovirus neutralizing antibodies

תיאור הבדיקה

CPT קוד

86382

שם הבדיקה

Poliovirus neutralizing antibodies

שמות נוספים לבדיקה

סטטוס חיסוני לנגיף הפוליו

לאבחנה/טיפול

נוגדנים מנטרלים לפוליו-וירוס

שיטת ביצוע הבדיקה

Neutralization

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[מעבדה מרכזית לנגיפים מרכז ארצי לפוליו ונגיפי אנטרו ומרכז ארצי לנגיפים גורמי שלשול טל' 2426](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302426

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

מעבדה מרכזית לנגיפים/חדר קבלת דגימות/2388

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

הבדיקה היא לשני זני פוליו בלבד (1,3)

סוג הדגימה

נסיוב

נפח דגימה

5 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנה כימית

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

בקירור 4-8°C

תנאי שינוע

בקירור 4-8°C

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לא רלוונטי

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

לא רלוונטי

תחום ערכים תקינים

לא רלוונטי

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO-9001:2015

שם הגוף המסמיך/מתעיד

מכון התקנים הישראלי

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד 30 ימים. במקרים בהם יש לחזור על הבדיקה בהתאם לדרישות הנוהל עד 45 יום.

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

בימי שישי נקלטות דגימות במעבדה בשעות 8.00-13.00