

VZV IgG

תיאור הבדיקה

CPT קוד

86790

שם הבדיקה

VZV IgG

שמות נוספים לבדיקה

הדבקה בעבר/ סטטוס חיסוני VZV

לאבחנה/טיפול

VZV IgG

שיטת ביצוע הבדיקה

Vidas

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[מעבדה מרכזית לנגיפים המרכז הארצי לנגיפי הרפסטל' 2461](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302461

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

מעבדה מרכזית לנגיפים/חדר קבלת דגימות/טל' 2388

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

סוג הדגימה

נסיוב

נפח דגימה

5 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנה סטרילית

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

בקירור 4-8°C

תנאי שינוע

בקירור 4-8°C

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לא רלוונטי

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

לא רלוונטי

תחום ערכים תקינים

לא רלוונטי

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

RCPAQAP Serology: P2, P4

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO-9001:2015

שם הגוף המסמך/מתעיד

מכון התקנים הישראלי

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד 4 ימים. לנשים הרות ולחולים בסיכון גבוה תוך 24 שעות.

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

בנשים האות עם חשד לחשיפה לנגיף ניתן לבצע בסוף שבוע בתאום עם כונן המעבדה