

HIV Drug Resistance

תיאור הבדיקה

קוד CPT

L6689

שם הבדיקה

HIV Drug Resistance

שמות נוספים לבדיקה

עמידות לתרופות כנגד HIV

לאבחנה/טיפול

עמידות HIV

שיטת ביצוע הבדיקה

Sequencing

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[מעבדה מרכזית לנגיפים מרכז הארצי לאימות בדיקות HIV ומרכז ארצי להפטיטיס נגיפית טל' 2458](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302458

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

מעבדה מרכזית לנגיפים מרכז הארצי לאימות בדיקות HIV ומרכז ארצי להפטיטיס נגיפית טל' 2458

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

לקבלת הנחיות ולברורים להתקשר לטלפון 03-5302458

סוג הדגימה

דם מלא, פלסמה

נפח דגימה

10 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנה סטרילית עם EDTA

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

דם מלא צריך להגיע תוך 24 שעות מלקיחת הדגימה בקירור. פלסמה מוקפאת בקרח יבש.

תנאי שינוע

דם מלא - בקרור. פלסמה מוקפאת - בקרח יבש.

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

דם מלא צריך להגיע תוך 24 שעות מרגע לקחת הדגימה!

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

לא רלוונטי

תחום ערכים תקינים

לא רלוונטי

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

QCMD ENVA HIV Drug Resistance Typing EQA Programme+QCMD ENVAINT EQA Programmes

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO-9001:2008

שם הגוף המסמיך/מתעיד

מכון התקנים הישראלי

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד 30 יום

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

בתאום עם המעבדה