

Cross match להפלות חוזרות

תיאור הבדיקה

CPT קוד

86805

שם הבדיקה

Cross match להפלות חוזרות

שמות נוספים לבדיקה

הצלבה ללא הפרדה

לאבחנה/טיפול

טיפול ניסיוני להפלות חוזרות אחת הסיבות שיכולות לגרום להפלות חוזרות, היא דחיית העובר על ידי המערכת החיסונית של האם. באמצעות בדיקות סיווג רקמות ומבחן הצלבה בין תאים לבנים מהגבר לנסיוב האישה, ניתן למצוא תימוכין או לחלופין לשלול אפשרות זו כסיבה להפלות חוזרות ולכונן את הטיפול בהתאם לכך.

שיטת ביצוע הבדיקה

הצלבה בין נסיוב ללימפוציטים (CDC)

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[סיווג רקמות](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומה 1 מעל בנק הדם

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302829/2846

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

אין אפשרות להזמין בדיקות מחוץ למעבדה

המעבדה הקולטת את הדגימה

סווג רקמות

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

אין

סוג הדגימה

דם

נפח דגימה

5 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

כימיה לסרום והפרין להפקת לימפוציטים

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

דם נלקח במעבדה

תנאי שינוע

אין

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

24 שעות

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

שלילי, חיובי, % של חיובי

תחום ערכים תקינים

אין

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

CAP MX

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

European Federation for Immunogenetics (EFI)

שם הגוף המסמיך/מתעיד

European Federation for Immunogenetics (EFI)

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

2 ימי עבודה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

בתאירום עם המעבדה