

Amylase- urine

תיאור הבדיקה

קוד CPT

82150

שם הבדיקה

Amylase- urine

שמות נוספים לבדיקה

עמילאז - שתן

לאבחנה/טיפול

שיטת ביצוע הבדיקה

Kinetic (AU5800)

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[על-אוטומטית](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

טלפון לברורים: 03-530-2100 או 03-530-2747

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

על-אוטומטית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

אין הוראות מיוחדות

סוג הדגימה

שתן

נפח דגימה

מבחנה מלאה

כלי קיבול לדגימה

מבחנת שתן פקק שקוף

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

שתן אקראי או איסוף שתן של 24 שעות

תנאי שינוע

מחוץ לשיבא לשלוח בקרור

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

2 ימים בטמפרטורה החדר 10 בטמפרטורה 2-8°C

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

U/l

תחום ערכים תקינים

נקבה: 18-420 זכר: 27-595

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

EQAS-Urine Chemistry Program

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

90 עד דקות

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

24/7