

Osmolality-blood(מדוד)

תיאור הבדיקה

קוד CPT

83930

שם הבדיקה

Osmolality-blood(מדוד)

שמות נוספים לבדיקה

אוסמוליות-דם(מדוד)

לאבחנה/טיפול

שיטת ביצוע הבדיקה

Freezing pointdepression

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[על-אוטומטית](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

טלפון לברורים: 03-530-2100 או 03-530-2747

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

על-אוטומטית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

אין הוראות מיוחדות

סוג הדגימה

סרום

נפח דגימה

מבחנה מלאה

כלי קיבול לדגימה

מבחנת ג'ל ללא תוסףפקק צהוב

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לשלוח מיד למעבדהמחוץ לשיבא הפרדה מוחלטת של הסרום מתאים לפני משלוח

תנאי שינוע

להגיע למעבדה תוך שעה מלקיחה

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

7 ימים בטמפרטורה החדר

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

mOsm/kg H₂O

תחום ערכים תקינים

295 - 275:נ/ז

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

EQAS- Clinical Chemistry (Monthly) Program

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמיר/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד 90 דקות

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

24/7