

Anti tissue transglutaminase IgG Ab

תיאור הבדיקה

קוד CPT

804776

שם הבדיקה

Anti tissue transglutaminase IgG Ab

שמות נוספים לבדיקה

מסוג גלוטמינאז טרנס טישו אנטי IgG, anti ttg- IgG

לאבחנה/טיפול

אבחון Celiac

שיטת ביצוע הבדיקה

multiplex

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

על-אוטומטית/אוטואימונית

מיקום המעבדה

מכון אוטואימוני (ליד מרכז הצומת)

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-530-4986

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

על אוטומטית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

אין הוראות מיוחדות

סוג הדגימה

דם

נפח דגימה

מבחנה מלאה

כלי קיבול לדגימה

מבחנת ג'ל ללא תוסףפקק צהוב

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

להעביר למעבדה ביום הלקיחה

תנאי שינוע

מחוץ לשיבא לשלוח בקרור

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

24 שעות

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

U/ml

תחום ערכים תקינים

0.5-15.0

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

NEQAS

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

3 ימי עבודה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות