

מבדיקת חלק anti Amphiphysin Ab Paraneoplastic Panel (PNS)

תיאור הבדיקה

קוד CPT

86406*2

שם הבדיקה

anti Amphiphysin Ab מבדיקת חלק Paraneoplastic Panel (PNS)

שמות נוספים לבדיקה

אנטי אמפיפיסין

לאבחנה/טיפול

אבחון Encephalitis Paraneoplastic

שיטת ביצוע הבדיקה

Line Blot

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

על-אוטומטית/אוטואימונית

מיקום המעבדה

מכון אוטואימוני (ליד מרכז הצומת)

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-530-4986

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

על אוטומטית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

אין הוראות מיוחדות

סוג הדגימה

CSF /דם

נפח דגימה

מבחנה מלאה

כלי קיבול לדגימה

בחנת ג'ל ללא תוסף פקק צהוב/ מבחנה יעודית ללא תוסף

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

להעביר למעבדה ביום הלקיחה

תנאי שינוע

מחוץ לשיבא לשלוח בקרור

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

24 שעות

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

תחום ערכים תקינים

שלילי

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

NEQAS

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

שבועיים

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות