

PDL-1

תיאור הבדיקה

קוד CPT

L0566

שם הבדיקה

PDL-1

שמות נוספים לבדיקה

Programed Death Ligand-1, PDL-1

לאבחנה/טיפול

שיטת ביצוע הבדיקה

אימונוהיסטוכימיה

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[פתולוגיה](#)

מיקום המעבדה

בניין המעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302354

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

פתולוגיה

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

ראה/י נוהל שליחת חומר לפתולוגיה בגליון נפרד

סוג הדגימה

רקמה מקובעת בפורמלין או בלוק פרפין או חתך מבלוק פרפין על משטח

נפח דגימה

ביופסיה

כלי קיבול לדגימה

רקמה מקובעת בפורמלין או בלוק פרפין או חתך מבלוק פרפין על משטח

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

ביופסיה מקובעת בפורמלין

תנאי שינוע

העברה מיידית למעבדה

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

רצוי מדיגום עד הכנת הבלוק - 48 שעות בפורמלין

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

TPS - Total Positive Staining

תחום ערכים תקינים

קטן מ - 1%

בקורות ותקני איכות

EQA - בקרת איכות חיצונית

CAP: PDL-1

בקרת איכות חיצונית חלופית

החלפה של רקמות עם מעבדות מבתי חולים אחרים

הסמכה/התעדה

ISO15189:2012

שם הגוף המסמיך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד 5 ימי עבודה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות