

צביעה לזיהוי שקיעה של אימונוגלובולינים מרכיבי מערכת המשלים ונוגדנים שונים ברקמה קפואה

תיאור הבדיקה

קוד CPT

888346

שם הבדיקה

צביעה לזיהוי שקיעה של אימונוגלובולינים מרכיבי מערכת המשלים ונוגדנים שונים ברקמה קפואה

שמות נוספים לבדיקה

Immunofluorescence, Staining to detect precipitation of immunoglobulins of the complement system and various antibodies in frozen tissue

לאבחנה/טיפול

שיטת ביצוע הבדיקה

Immunofluorescence

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[פתולוגיה](#)

מיקום המעבדה

בניין המעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302354

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

פתולוגיה

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

ראה/י נוהל שליחת חומר לפתולוגיה בגליון נפרד.

סוג הדגימה

רקמה טריה של עור וכליה

נפח דגימה

פרור הרקמה

כלי קיבול לדגימה

רקמה טריה על פד ספוג בסליין או PBS בצלחת פטרי

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

העברה מיידית למעבדה בקרור

תנאי שינוע

העברה מיידית למעבדה בקרור

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

ההקפאה מיידית וביצוע על פי תכנית העבודה במעבדה או הדחיפות

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

בדיקה חצי כמותית - דירוג עוצמת הצביעה

תחום ערכים תקינים

שלילי

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

אין

בקרת איכות חיצונית חלופית

אין

הסמכה/התעדה

ISO15189:2012

שם הגוף המסמיך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

זמן מתן התשובה תלוי במורכבות המקרה ובבדיקות נוספות

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות