

ננוסטרינג Nanostring

תיאור הבדיקה

קוד CPT

83898

שם הבדיקה

ננוסטרינג Nanostring

שמות נוספים לבדיקה

אבחון תת קבוצות של גידול מסוג מדולובלסטומה על גבי מערכת NanoString

לאבחנה/טיפול

שיטת ביצוע הבדיקה

Next Generation Sequencing

מגבלות השיטה

הערות

הערות

הבדיקה מוכרת ע"י אגף המעבדות של משרד הבריאות

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

פתולוגיה / שירות איבחון מולקולרי

מיקום המעבדה

בניין המעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302354

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

פתולוגיה/שירות איבחון מולקולרי

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

סוג הדגימה

קפוא בחומר גם להשתמש ניתן, (בלוקים) FFPE - Formalin fixed paraffin embedded tissue
וטרי

נפח דגימה

מבlook 5-15 חתכים של 5 מקרון במבחנה או על גבי סלייד

כלי קיבול לדגימה

בלוק פרפין

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

ביופסיה מקובעת בפורמלין

תנאי שינוע

שינוע ע"י מערך שליחים

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

אינו מוגבל

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

בדיקה איכותית

תחום ערכים תקינים

לא ישים

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

אין

בקרת איכות חיצונית חלופית

אין

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמיך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

הרצה מבוצעת פעם בחודש. זמן מתן תשובה - כארבעה שבועות בהנחה שהדגימה תקינה ולא נדרשת חזרה נוספת.

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות